



ПБ.Б.08.04



УТВЕРЖДАЮ

Директор

АНО ЦПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ»

Чебаненко Е.С.

«10» января 2022 г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**  
**программы повышения квалификации**  
**«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются**  
**медицинские и водолазные барокамеры (Б.8.4)»**

**Цель** – обучение работников вопросам эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры, подготовка к аттестации по промышленной безопасности в территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

**Категория обучающихся** – работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры.

**Трудоемкость** – 72 ак.ч.

**Форма обучения** – заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)

**Режим занятий** – не более 4 ак ч. в день.

№ п/п	Наименование разделов	Кол-во ауд. часов	В том числе	
			Лекции	Практич. занятия
1	Общие положения	6	2	4
2	Гидравлическое (пневматическое) испытание оборудования под давлением	4	2	2
3	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования	8	4	4
	Общие требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением, и к работникам этих организаций	4	2	2
	Требования к эксплуатации сосудов под давлением	8	4	4
4	Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением	6	2	4
5	Техническое освидетельствование оборудования под давлением	2	-	2
	Дополнительные требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов	8	4	4
6	Дополнительные требования промышленной безопасности к медицинским барокамерам	12	4	8
	Дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам	12	4	8
<b>Итоговая аттестация</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>28</b>	<b>42</b>